



**ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PELLEGRINO TERME**  
Codice Ministeriale: BGIC87100V – Codice Fiscale: 94015540167 via Vittorio Veneto, 29 – 24016 San Pellegrino Terme (BG) [bgic87100v@istruzione.it](mailto:bgic87100v@istruzione.it) - [bgic87100v@pec.istruzione.it](mailto:bgic87100v@pec.istruzione.it) tel/fax. 034521132 [www.icsanpellegrino.edu.it](http://www.icsanpellegrino.edu.it)



## **OGGETTO: norme generali per l'accesso a scuola e la gestione dei sintomi COVID**

In data 21 agosto l'istituto superiore di Sanità, i ministeri della Salute e dell'Istruzione hanno pubblicato le indicazioni per la gestione di casi e focolai da COVID nelle scuole: Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020.

La presente comunicazione vuole riassumere le procedure principali alle quali è necessario che tutta la comunità scolastica si attenga per ridurre i rischi di possibili contagi e innesco di focolai e consentire la frequenza in sicurezza e serenità.

**Si chiede pertanto a tutto il personale, alle famiglie e agli alunni, la massima attenzione al seguire tali indicazioni.**

**In particolare, si sottolinea la necessità di fornire ai propri figli la mascherina per garantire la sicurezza durante l'ingresso, l'uscita e gli spostamenti dove non è possibile garantire il distanziamento di un metro.**

Si allegano alla presente:

1. Rapporto-ISS-COVID-58\_Scuole\_21\_8\_2020
2. Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (ATS Bergamo)
3. Ordinanza 596 del 13/8/2020
4. Prime regole e suggerimenti alle famiglie per la ripartenza

Per poterci conoscere e condividere le regole fondamentali, le famiglie sono invitate a collegarsi ai seguenti Meet **LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2020:**

1. dalle 15:00 alle 16:00: genitori delle classi **PRIME SCUOLA PRIMARIA** (SPT, Santa Croce e Dossena);
2. dalle 16:30 alle 17:30: genitori delle classi **PRIME SCUOLA SECONDARIA;**
3. dalle 18:00 alle 19:00: **RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DI TUTTE LE ALTRE CLASSI PRIMARIA** (SPT, Santa Croce e Dossena) **E SECONDARIA.**

**I link saranno comunicati successivamente.**

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giovanna Leidi

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

## REFERENTI SCOLASTICI

Nella scuola è prevista la figura di un referente COVID-19 che svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e può creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

Il referente di Istituto è **Maria Ivanna Rivellini**, il suo sostituto in caso di assenza da **Simonetta Scaravaggi**; il referente di Istituto coordina i referenti presenti in ogni plesso:

1. **Caserta Maria Cristina** (Infanzia Dossena), sostituto **Galizzi Stefania**
2. **Carrara Marco** (Primaria Dossena),
3. **Rizza Anna Lise** (Primaria Santa Croce),
4. **Canova Vera** (Primaria San Pellegrino),
5. **Acerbis Carmela** (Secondaria San Pellegrino).

## 1. RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19

### Glossario

<b>DdP</b>	Dipartimento di Prevenzione
<b>MMG</b>	Medico di Medicina Generale
<b>PLS</b>	Pediatra di Libera Scelta

### 2.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale
- **Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.**
- **Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali (o eventuali delegati) che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.**

- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso
- **Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa**
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. **Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).** La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente COVID-19 deve fornire al DdP l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. **I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato.** Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da COVID-19, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG **che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola** poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

### **2.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio**

- **L'alunno deve restare a casa**
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente **devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute**
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
- **In attesa di indicazioni dall'ATS, si chiede alla famiglia di accompagnare il rientro a**

scuola dell'alunno:

- **con certificazione del MMG/PLS in caso di assenza dovuta a sintomi compatibili con COVID-19** temperatura > 37.5 °C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali; (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale
- **con una giustificazione che specifichi con precisione le cause dell'assenza qualora fossero diverse da quanto indicato sopra.**

### **2.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**

- **Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica, invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico**
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DpD
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici

### **2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio**

- **L'operatore deve restare a casa**
- Informare il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali

e regionali

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici

### **2.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe**

- **Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti**
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

### **2.1.6 Catena di trasmissione non nota**

- Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

### **2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso**

- **Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.**
- **Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).**

## **2. UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTANO SARS-COV-2 POSITIVI**

### **3.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola**

**La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.**

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria

### **3.2 Collaborare con il DdP**

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di

occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di ricerca e gestione dei contatti. Per gli alunni e il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni

### **3.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola**

**La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP** e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione.

Se un alunno operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, **il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti** che si configurino come contatti stretti.

La chiusura di una scuola o di parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità.

Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, IL DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

### **3.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso**

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

## Allegato 1: Schema riassuntivo

